






MESSAGERIE

Configuration du client Thunderbird


Thunderbird possède un assistant de création de compte qui est automatiquement démarré lorsque l'on configure un compte de messagerie. Malheureusement les paramètres trouvés pour les serveurs de l'UniNE ne sont pas complets, de sorte qu'il faut configurer manuellement son compte en utilisant le bouton **Création manuelle**

| | |
|--|--|
|  | <p>Démarrer l'assistant de configuration</p> |
|  | <p>Presser le bouton Passer cette étape et utiliser mon adresse existante</p> |

Configuration du client Thunderbird

| | |
|--|--|
|  | <p>Remplir le formulaire comme indiqué puis presser sur Continuer</p> |
|  | <p>Presser sur le bouton Configuration manuelle</p> |
|  | <p>Remplir les champs comme indiqué dans l'exemple</p> |

Configuration du client Thunderbird




Votre logiciel est maintenant configuré

Configuration de l'annuaire




Si vous souhaitez utiliser l'annuaire de l'UniNE pour la recherche de personnes, il faut l'ajouter comme nouvel annuaire LDAP. Ceci fonctionnera sans autre configuration lorsque vous serez à l'UniNE. Hors du réseau de l'UniNE, il vous faudra configurer une connexion VPN. La documentation se trouve à cette adresse : <http://www2.unine.ch/sitel/reseau#cid399771>

Procéder comme suit pour l'ajout de l'annuaire :




Menu Options > Paramètres des comptes > Rédaction et adressage




Sélectionner **Utiliser un serveur LDAP différent** puis presser sur le bouton **Modifier les annuaires...**

| | |
|--|---|
|  | <p>Cliquer sur Ajouter</p> |
|  | <p>Remplir les champs comme indiqué sur l'exemple en mettant votre nom d'utilisateur dans la rubrique Connecter avec l'utilisateur</p> <p>Presser ensuite plusieurs fois OK pour revenir sur la page principale</p> |
|  | <p>Cliquer maintenant sur le lien Adresses</p> |

Configuration du client Thunderbird

| | |
|--|---|
|  <p>The screenshot shows the Thunderbird 'Carnet d'adresses' window with a search filter 'daniel' applied. The search results are empty. A dialog box titled 'Le mot de passe du serveur LDAP est requis' is displayed in the foreground, asking for the LDAP server password for 'ldap.unine.ch'.</p> | <p>Cliquer sur Annuaire UniNE puis, dans le champ de recherche saisir un nom</p> <p>Ceci fera apparaitre la fenêtre de connexion</p> |
|  <p>The dialog box is shown in detail. It contains a text input field for the password, which is currently masked with dots. Below the input field, the checkbox 'Utiliser le gestionnaire de mots de passe pour se souvenir de ce mot de passe.' is checked.</p> | <p>Entrer votre mot de passe et cocher la case <input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le gestionnaire de mots de passe...</p> |
|  <p>The screenshot shows the search results for 'daniel' in the address book. The results list 77 occurrences, including names like 'Almeida Barto Daniel', 'ALVAREZ Daniel', 'BAHLEZ Daniel', etc., along with their email addresses and departments.</p> | <p>Comme dans notre exemple, la liste des personnes de l'UniNE apparaitra en fonction du nom recherché (ici toutes les personnes ayant daniel comme nom ou prénom)</p> |



Via le menu **Option/Paramètres des comptes**, dans l'onglet **Rédaction et adressage**, vérifier que l'annuaire soit bien défini pour la recherche de personnes